

NEW TCD-A

New Holland Serie TCD-A tractoren
Modellen TC27DA, TC40DA en TC45DA



NEWHOLLAND



Stijlvolle werkpaarden die de bestaande normen verleggen.

Er zijn weinig compacte tractoren die zowel de sterke prestaties als de eigenschappen van de TCD-A modellen van New Holland kunnen bieden. Zoals New Hollands exclusieve SuperSteer™-vooras met het automatische Sensitrack™ vierwielaandrijfsysteem. U kunt ook kiezen voor een deluxe cabine of een wegklapbaar ROPS-frame en voor een manuele of hydrostatische transmissie. De TCD-A modellen zijn de eerste keuze voor veeleisende professionele gebruikers.

Degelijke vormgeving

De gestroomlijnde vormgeving van de TCD-A-serie biedt meer dan een mooi uiterlijk alleen. De aflopende motorkap is smal en geprofileerd voor een goed zicht naar voren. De hele vormgeving is specifiek uitgetekend om het routineonderhoud te vergemakkelijken en de tractor makkelijker schoon te kunnen houden.



Speciaal ontworpen cabine

De volledig beglaasde cabine heeft een grote glasoppervlakte voor een waarlijk panoramisch zicht en is buitengewoon ruim voor een tractor van deze afmetingen. Deze cabine beschermt de bestuurder tegen lawaai, stof en de weersomstandigheden en is speciaal ontworpen om het hele jaar rond comfort te bieden.

NEW TCD-A







Stille en zuinige motoren

De TCD-A Compact Tractor Serie wordt aangedreven door vloeistofgekoelde dieselmotoren, die bijzonder geschikt zijn voor zwaar werk. Ruim op hun taak berekende koelradiatoren en luchtfilters garanderen dat deze tractoren ook in moeilijke omstandigheden efficiënt blijven werken.



Power Range hydrostatische aandrijving

(TC40DA en TC45DA)

Dankzij Power Range kan de bestuurder met een druk op de knop omlaag schakelen binnen zowel het transportbereik als het werkbereik, om meer koppel beschikbaar te stellen aan de wielen. Dit is nuttig om een helling op te rijden, een laderbak te vullen of in moeilijke omstandigheden te blijven doorgaan, zonder te hoeven stoppen en van bereik te veranderen. Deze manier van werken is efficiënter en eenvoudiger.



Meer hefvermogen en capaciteit

De TCD-A modellen beschikken over een enorm hefvermogen achteraan. Hiermee kunnen deze veelzijdige tractoren een breed gamma werktuigen bedienen, waaronder diegene die normaal voor een kleine landbouwtractor bestemd zijn. De capaciteit van de hydraulische pomp is ruim voldoende voor zelfs de meest veeleisende werktuigen.



SuperSteer™-productiviteit – ongeëvenaard

SuperSteer™-voorassen zijn een exclusiviteit van New Holland. Ze geven deze tractoren met vierwielaandrijving een draaistraal die kleiner is dan die van sommige tractoren met tweewielaandrijving. Bij het maaien laat de TCD-A tractor de kleinste ongemaaide cirkel achter uit de sector.

Sensitrack™ – een must voor kostbaar gazon

In de stand automatische vierwielaandrijving wordt de vooras in de meeste omstandigheden mee aangedreven. Wanneer de snelheid van de voorwielen toeneemt in verhouding tot de snelheid van de achterwielen, bijvoorbeeld wanneer de tractor scherp draait, wordt de aandrijving van de vooras uitgeschakeld. Dit helpt te voorkomen dat de voorwielen fijn gazon beschadigen.



Technische beschrijving.

		TC27DA	TC40DA	TC45DA
Motor				
Motorvermogen	(kW / pk)	20,4 / 27	29,8 / 40	33,6 / 45
Nominaal motortoerental	(tpm)	2600	2600	2600
Max. koppel	(Nm bij tpm)	79,7 bij 1900	132 bij 1800	149 bij 1800
Aantal cilinders/cilinderinhoud	(aantal/cm ³)	3/1330	4/2000	4/2200
Brandstoftankinhoud	(l)	27,6	49,2	49,2
Transmissie				
Mechanisch		9 x 3	24 x 24	24 x 24
Hydrostatisch (optie)		3 Range	2 x 2 Power Range	2 x 2 Power Range
Mechanische transmissie				
Max. snelheid	(km/u)	20,8	30,2	30,2
Min. snelheid	(km/u)	1,2	0,13	0,13
Hydrostatische transmissie				
Max. snelheid	(km/u)	23,3	30,8	30,8
Min. snelheid	(km/u)	0	0	0
Hydraulisch systeem				
Max. olieopbrengst	(lpm)	27	37,1	37,1
Max. hefvermogen aan de kogeluiteinden	(kg)	873	1486	1486
Stuurpompopbrengst	(lpm)	13,2	19,3	19,3
Regelventielen Std/Max.		2/4	2/5	2/5
Aftakas				
Achter		540	540/540E	540/540E
Middenaftakas 2000 tpm op hydroversies		●	○	○
Max. vermogen	(kW / pk)	17,9 / 24,0	26,1 / 35,0	29,6 / 39,6
Banden				
Landbouwprofiel voor		7.00 x 14	8.00 x 16	8.00 x 16
Landbouwprofiel achter		11.2 x 24	14,9 x 24	14,9 x 24
Gazonprofiel voor		24 x 8.50-14	27 x 10.50-15	27 x 10.50-15
Gazonprofiel achter		13.6 x 16	44 x 18-20	44 x 18-20
Industrieprofiel voor		25 x 8.50-14	10 x 16.5	10 x 16.5
Industrieprofiel achter		15 x 19.5	17.5L x 24	17.5L x 24
Afmetingen (Standaard vooras - SuperSteer™ vooras)				
Totale lengte incl. hefinrichting	(mm)	2697 - 2928	3180	3180
Max. hoogte met cabine	(mm)	2226	2320	2320
Max. hoogte tot bovenzijde ROPS	(mm)	2230	2500	2500
Max. hoogte met neergeklapte ROPS	(mm)	1765	2010	2010
Totale breedte bij min. spoorbreedte	(mm)	1379	1557	1557
Wielbasis	(mm)	1600 - 1830	1866 - 2054	1866 - 2054
Bodemvrijheid	(mm)	384	356	356
Min. draaistraal zonder remmen	(mm)	2946 - 2700	3099 - 2794	3099 - 2794
Gewicht (Standaard vooras - SuperSteer™ vooras)				
Met cabine	(kg)	1280 - 1330	1854 - 1930	1894 - 1970
Zonder cabine	(kg)	1125 - 1176	1510 - 1586	1550 - 1627

Alle afmetingen op basis van standaard landbouwbanden

● Standaard ○ Optie



NEWHOLLAND

De specialist voor uw succes

New Holland. Een levenslange ondersteuning.

New Holland erkent het belang van zijn dealers. Ze zijn immers uw permanente aanspreekpunt. Zowel bij de aankoop en levering van een nieuwe machine, dienst na verkoop of Service plus extra zekerheid is uw New Holland dealer uw partner. Bezoek onze website: www.newholland.com/nl

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die slechts in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 01/05 - TP01 - (Turijn)
Cod. n. 40018/NLO

BIJ UW DEALER



NEW HOLLAND IS EEN MERK VAN CNH.
CNH: EEN WERELDLEIDER IN TRACTOREN, IN MAAIDORSERS EN PERSEN.



New Holland verkiest **AMIRA** -smeermiddelen